

ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΝΕΑ (29) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΒΟΗΘΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΓΚΘ Α/6-2021

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ανακοινώνει τον κατάλογο των αποτελεσμάτων, με σειρά κατάταξης, για τις γραπτές εξετάσεις που έγιναν στις 25 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμο του 1998, Ν. 6(Ι)/1998, ως έχει τροποποιηθεί μέχρι σήμερα, σε προσωπική συνέντευξη θα κληθεί αριθμός υποψηφίων ίσος με το τριπλάσιο των κενών θέσεων που έχουν δημοσιευτεί ή κενωθεί ή δημιουργηθεί μέχρι την 31^η Δεκεμβρίου 2021, κατά σειρά επιτυχίας, αφού πρώτα ελεγχθεί κατά πόσον οι υποψήφιοι κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης, καθώς επίσης και τις άλλες αναγκαίες προϋποθέσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ) (26 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)

Α/Α	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
1	451	86.00	12.90	79.50	11.93	86.00	60.20	85.03	Ε
2	23	75.50	11.33	89.50	13.43	85.00	59.50	84.25	Ε
3	177	83.00	12.45	69.00	10.35	86.00	60.20	83.00	Ε
4	46	84.00	12.60	82.50	12.38	82.00	57.40	82.38	Ε
5	66	83.50	12.53	89.00	13.35	80.00	56.00	81.88	Ε
6	364	81.50	12.23	91.50	13.73	79.00	55.30	81.25	Ε
7	295	79.50	11.93	72.50	10.88	83.00	58.10	80.90	Ε
8	184	83.00	12.45	72.25	10.84	82.00	57.40	80.69	Ε
9	377	82.00	12.30	87.00	13.05	79.00	55.30	80.65	Ε
10	76	81.50	12.23	85.00	12.75	79.00	55.30	80.28	Ε
11	387	78.50	11.78	81.00	12.15	80.00	56.00	79.93	Ε
12	102	75.50	11.33	72.00	10.80	82.00	57.40	79.53	Ε
13	189	78.00	11.70	81.00	12.15	79.50	55.65	79.50	Ε

Α/Α	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
14	436	91.50	13.73	73.00	10.95	78.00	54.60	79.28	Ε
15	455	69.00	10.35	80.00	12.00	81.00	56.70	79.05	Ε
16	348	87.00	13.05	90.00	13.50	75.00	52.50	79.05	Ε
17	369	77.50	11.63	94.00	14.10	76.00	53.20	78.93	Ε
18	338	79.50	11.93	77.50	11.63	79.00	55.30	78.85	Ε
19	425	71.00	10.65	85.00	12.75	79.00	55.30	78.70	Ε
20	201	74.50	11.18	81.50	12.23	79.00	55.30	78.70	Ε
21	130	69.00	10.35	79.00	11.85	80.00	56.00	78.20	Ε
22	385	77.00	11.55	59.00	8.85	82.00	57.40	77.80	Ε
23	383	79.50	11.93	75.00	11.25	78.00	54.60	77.78	Ε
24	430	72.50	10.88	72.00	10.80	80.00	56.00	77.68	Ε
25	238	75.50	11.33	80.50	12.08	77.50	54.25	77.65	Ε
26	305	75.00	11.25	78.50	11.78	78.00	54.60	77.63	Ε
27	186	86.50	12.98	93.50	14.03	72.00	50.40	77.40	Ε
28	218	68.50	10.28	88.00	13.20	77.00	53.90	77.38	Ε
29	91	78.00	11.70	68.00	10.20	79.00	55.30	77.20	Ε
30	78	81.50	12.23	59.00	8.85	80.00	56.00	77.08	Ε
31	79	74.50	11.18	83.00	12.45	76.00	53.20	76.83	Ε
32	70	75.50	11.33	82.00	12.30	76.00	53.20	76.83	Ε
33	176	74.00	11.10	58.50	8.78	81.00	56.70	76.58	Ε
34	375	80.50	12.08	65.50	9.83	78.00	54.60	76.50	Ε
35	220	90.50	13.58	80.50	12.08	72.00	50.40	76.05	Ε
36	242	73.50	11.03	87.00	13.05	74.00	51.80	75.88	Ε

Α/Α	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
37	320	83.50	12.53	81.50	12.23	73.00	51.10	75.85	Ε
38	53	82.00	12.30	83.00	12.45	72.00	50.40	75.15	Ε
39	468	76.50	11.48	87.00	13.05	72.00	50.40	74.93	Ε
40	404	81.50	12.23	69.00	10.35	74.00	51.80	74.38	Ε
41	361	80.50	12.08	65.00	9.75	75.00	52.50	74.33	Ε
42	131	80.00	12.00	72.50	10.88	73.50	51.45	74.33	Ε
43	327	83.50	12.53	66.50	9.98	74.00	51.80	74.30	Ε
44	227	75.50	11.33	73.50	11.03	74.00	51.80	74.15	Ε
45	409	76.50	11.48	57.50	8.63	77.00	53.90	74.00	Ε
46	140	80.00	12.00	86.50	12.98	70.00	49.00	73.98	Ε
47	174	81.00	12.15	83.00	12.45	70.00	49.00	73.60	Ε
48	393	86.00	12.90	78.00	11.70	70.00	49.00	73.60	Ε
49	426	72.00	10.80	63.50	9.53	76.00	53.20	73.53	Ε
50	118	71.50	10.73	68.00	10.20	75.00	52.50	73.43	Ε
51	4	78.00	11.70	63.50	9.53	74.50	52.15	73.38	Ε
52	331	82.50	12.38	93.50	14.03	67.00	46.90	73.30	Ε
53	343	78.00	11.70	64.50	9.68	74.00	51.80	73.18	Ε
54	167	71.50	10.73	93.00	13.95	69.00	48.30	72.98	Ε
55	316	75.50	11.33	83.00	12.45	70.00	49.00	72.78	Ε
56	215	79.50	11.93	92.50	13.88	67.00	46.90	72.70	Ε
57	40	65.00	9.75	78.00	11.70	73.00	51.10	72.55	Ε
58	169	78.00	11.70	74.00	11.10	71.00	49.70	72.50	Ε
59	45	76.50	11.48	80.00	12.00	70.00	49.00	72.48	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
60	199	75.00	11.25	85.50	12.83	69.00	48.30	72.38	Ε
61	72	78.50	11.78	82.00	12.30	69.00	48.30	72.38	Ε
62	32	86.50	12.98	69.00	10.35	70.00	49.00	72.33	Ε
63	251	82.00	12.30	71.00	10.65	70.50	49.35	72.30	Ε
64	429	79.50	11.93	71.00	10.65	71.00	49.70	72.28	Ε
65	441	87.50	13.13	67.00	10.05	70.00	49.00	72.18	Ε
66	340	64.00	9.60	80.50	12.08	72.00	50.40	72.08	Ε
67	154	65.50	9.83	69.00	10.35	74.00	51.80	71.98	Ε
68	354	73.00	10.95	65.50	9.83	73.00	51.10	71.88	Ε
69	134	71.00	10.65	90.50	13.58	68.00	47.60	71.83	Ε
70	141	77.50	11.63	83.50	12.53	68.00	47.60	71.75	Ε
71	222	80.50	12.08	50.50	7.58	74.00	51.80	71.45	Ε
72	42	75.00	11.25	60.50	9.08	73.00	51.10	71.43	Ε
73	355	80.00	12.00	83.00	12.45	67.00	46.90	71.35	Ε
74	420	79.50	11.93	78.50	11.78	68.00	47.60	71.30	Ε
75	175	81.00	12.15	78.00	11.70	67.00	46.90	70.75	Ε
76	467	86.00	12.90	67.50	10.13	68.00	47.60	70.63	Ε
77	39	81.00	12.15	86.50	12.98	65.00	45.50	70.63	Ε
78	336	72.50	10.88	76.00	11.40	69.00	48.30	70.58	Ε
79	224	80.00	12.00	91.50	13.73	64.00	44.80	70.53	Ε
80	413	76.00	11.40	70.50	10.58	69.00	48.30	70.28	Ε
81	94	76.50	11.48	66.50	9.98	69.50	48.65	70.10	Ε
82	22	83.50	12.53	84.50	12.68	64.00	44.80	70.00	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
83	345	82.00	12.30	90.50	13.58	63.00	44.10	69.98	Ε
84	196	71.00	10.65	68.50	10.28	70.00	49.00	69.93	Ε
85	308	78.00	11.70	75.50	11.33	67.00	46.90	69.93	Ε
86	442	76.50	11.48	82.00	12.30	65.00	45.50	69.28	Ε
87	310	80.00	12.00	82.50	12.38	64.00	44.80	69.18	Ε
88	38	82.00	12.30	84.50	12.68	63.00	44.10	69.08	Ε
89	384	69.50	10.43	68.50	10.28	69.00	48.30	69.00	Ε
90	92	78.50	11.78	53.50	8.03	70.00	49.00	68.80	Ε
91	428	83.50	12.53	84.50	12.68	62.00	43.40	68.60	Ε
92	412	65.50	9.83	67.50	10.13	69.00	48.30	68.25	Ε
93	178	76.50	11.48	70.50	10.58	66.00	46.20	68.25	Ε
94	292	76.50	11.48	88.50	13.28	62.00	43.40	68.15	Ε
95	381	68.00	10.20	78.00	11.70	66.00	46.20	68.10	Ε
96	17	70.00	10.50	84.50	12.68	64.00	44.80	67.98	Ε
97	209	79.00	11.85	80.00	12.00	63.00	44.10	67.95	Ε
98	185	77.00	11.55	76.00	11.40	64.00	44.80	67.75	Ε
99	444	74.00	11.10	72.00	10.80	65.00	45.50	67.40	Ε
100	379	66.50	9.98	83.50	12.53	64.00	44.80	67.30	Ε
101	187	86.50	12.98	77.50	11.63	61.00	42.70	67.30	Ε
102	216	78.50	11.78	75.50	11.33	63.00	44.10	67.20	Ε
103	272	76.50	11.48	82.00	12.30	62.00	43.40	67.18	Ε
104	253	74.50	11.18	79.00	11.85	63.00	44.10	67.13	Ε
105	97	83.00	12.45	79.50	11.93	61.00	42.70	67.08	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
106	411	81.50	12.23	85.50	12.83	60.00	42.00	67.05	Ε
107	105	64.00	9.60	70.00	10.50	67.00	46.90	67.00	Ε
108	367	80.00	12.00	77.00	11.55	62.00	43.40	66.95	Ε
109	258	81.50	12.23	89.50	13.43	59.00	41.30	66.95	Ε
110	287	74.50	11.18	56.50	8.48	67.00	46.90	66.55	Ε
111	157	62.50	9.38	68.00	10.20	67.00	46.90	66.48	Ε
112	112	77.50	11.63	45.50	6.83	68.50	47.95	66.40	Ε
113	116	71.50	10.73	81.50	12.23	62.00	43.40	66.35	Ε
114	84	79.50	11.93	82.00	12.30	60.00	42.00	66.23	Ε
115	37	80.50	12.08	84.00	12.60	59.00	41.30	65.98	Ε
116	133	76.00	11.40	87.00	13.05	59.00	41.30	65.75	Ε
117	33	82.00	12.30	71.50	10.73	61.00	42.70	65.73	Ε
118	205	70.50	10.58	73.00	10.95	63.00	44.10	65.63	Ε
119	111	69.50	10.43	59.50	8.93	66.00	46.20	65.55	Ε
120	422	70.50	10.58	72.50	10.88	63.00	44.10	65.55	Ε
121	86	90.00	13.50	67.00	10.05	60.00	42.00	65.55	Ε
122	303	67.50	10.13	69.50	10.43	64.00	44.80	65.35	Ε
123	77	85.00	12.75	84.50	12.68	57.00	39.90	65.33	Ε
124	43	75.00	11.25	89.50	13.43	58.00	40.60	65.28	Ε
125	110	75.00	11.25	74.50	11.18	61.00	42.70	65.13	Ε
126	247	75.50	11.33	52.00	7.80	65.50	45.85	64.98	Ε
127	71	74.50	11.18	74.00	11.10	61.00	42.70	64.98	Ε
128	388	74.50	11.18	78.50	11.78	60.00	42.00	64.95	Ε

Α/Α	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
129	3	84.00	12.60	78.00	11.70	58.00	40.60	64.90	Ε
130	138	64.50	9.68	64.50	9.68	65.00	45.50	64.85	Ε
131	206	81.00	12.15	83.00	12.45	57.00	39.90	64.50	Ε
132	149	83.00	12.45	69.50	10.43	59.00	41.30	64.18	Ε
133	372	59.50	8.93	69.00	10.35	64.00	44.80	64.08	Ε
134	371	68.50	10.28	78.00	11.70	60.00	42.00	63.98	Ε
135	457	82.00	12.30	82.00	12.30	56.00	39.20	63.80	Ε
136	190	78.50	11.78	87.00	13.05	55.00	38.50	63.33	Ε
137	152	78.00	11.70	82.50	12.38	56.00	39.20	63.28	Ε
138	313	84.50	12.68	90.00	13.50	53.00	37.10	63.28	Ε
139	317	84.50	12.68	80.50	12.08	55.00	38.50	63.25	Ε
140	85	82.50	12.38	73.50	11.03	56.00	39.20	62.60	Ε
141	324	76.50	11.48	78.50	11.78	56.00	39.20	62.45	Ε
142	459	81.50	12.23	68.00	10.20	57.00	39.90	62.33	Ε
143	479	81.50	12.23	81.50	12.23	54.00	37.80	62.25	Ε
144	363	77.00	11.55	81.00	12.15	55.00	38.50	62.20	Ε
145	249	73.50	11.03	83.00	12.45	55.00	38.50	61.98	Ε
146	423	68.50	10.28	78.50	11.78	57.00	39.90	61.95	Ε
147	124	76.00	11.40	69.50	10.43	57.00	39.90	61.73	Ε
148	315	77.50	11.63	68.00	10.20	57.00	39.90	61.73	Ε
149	68	80.50	12.08	79.00	11.85	54.00	37.80	61.73	Ε
150	213	83.50	12.53	61.00	9.15	57.00	39.90	61.58	Ε
151	298	91.00	13.65	71.50	10.73	53.00	37.10	61.48	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
152	456	77.00	11.55	84.50	12.68	53.00	37.10	61.33	Ε
153	286	80.50	12.08	75.00	11.25	54.00	37.80	61.13	Ε
154	24	54.00	8.10	80.00	12.00	58.00	40.60	60.70	Ε
155	282	79.00	11.85	50.00	7.50	59.00	41.30	60.65	Ε
156	415	74.50	11.18	77.00	11.55	54.00	37.80	60.53	Ε
157	440	76.50	11.48	62.00	9.30	56.00	39.20	59.98	Ε
158	268	74.00	11.10	72.50	10.88	54.00	37.80	59.78	Ε
159	299	63.00	9.45	68.00	10.20	57.00	39.90	59.55	Ε
160	172	78.00	11.70	61.00	9.15	55.00	38.50	59.35	Ε
161	160	64.50	9.68	74.50	11.18	55.00	38.50	59.35	Ε
162	473	79.00	11.85	64.50	9.68	54.00	37.80	59.33	Ε
163	405	77.50	11.63	88.50	13.28	49.00	34.30	59.20	Ε
164	237	75.50	11.33	90.00	13.50	49.00	34.30	59.13	Ε
165	21	71.50	10.73	51.50	7.73	58.00	40.60	59.05	Ε
166	362	67.50	10.13	86.50	12.98	51.00	35.70	58.80	Ε
167	244	69.50	10.43	88.50	13.28	50.00	35.00	58.70	Ε
168	147	84.50	12.68	68.00	10.20	51.00	35.70	58.58	Ε
169	297	81.50	12.23	79.00	11.85	49.00	34.30	58.38	Ε
170	312	81.50	12.23	91.00	13.65	46.00	32.20	58.08	Ε
171	399	66.50	9.98	68.50	10.28	54.00	37.80	58.05	Ε
172	373	78.00	11.70	85.00	12.75	48.00	33.60	58.05	Ε
173	469	68.50	10.28	79.50	11.93	51.00	35.70	57.90	Ε
174	342	75.50	11.33	72.00	10.80	50.50	35.35	57.48	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
175	269	75.00	11.25	69.00	10.35	51.00	35.70	57.30	Ε
176	159	78.50	11.78	89.50	13.43	45.50	31.85	57.05	Ε
177	241	79.00	11.85	89.00	13.35	45.50	31.85	57.05	Ε
178	421	77.00	11.55	40.00	6.00	56.00	39.20	56.75	Ε
179	151	73.50	11.03	57.50	8.63	53.00	37.10	56.75	Ε
180	16	62.00	9.30	73.50	11.03	52.00	36.40	56.73	Ε
181	69	72.50	10.88	77.00	11.55	49.00	34.30	56.73	Ε
182	453	78.50	11.78	66.00	9.90	50.00	35.00	56.68	Ε
183	161	70.00	10.50	72.50	10.88	50.00	35.00	56.38	Ε
184	49	81.50	12.23	78.50	11.78	46.00	32.20	56.20	Ε
185	390	74.00	11.10	42.00	6.30	55.00	38.50	55.90	Ε
186	252	65.50	9.83	55.00	8.25	54.00	37.80	55.88	Ε
187	401	78.50	11.78	83.50	12.53	45.00	31.50	55.80	Ε
188	41	81.50	12.23	75.50	11.33	46.00	32.20	55.75	Ε
189	173	79.00	11.85	68.50	10.28	48.00	33.60	55.73	Ε
190	6	75.50	11.33	79.00	11.85	46.00	32.20	55.38	Ε
191	396	75.00	11.25	67.00	10.05	48.50	33.95	55.25	Ε
192	293	64.50	9.68	59.50	8.93	52.00	36.40	55.00	Ε
193	193	75.00	11.25	75.50	11.33	46.00	32.20	54.78	Ε
194	11	85.00	12.75	69.50	10.43	45.00	31.50	54.68	Ε
195	477	68.00	10.20	66.00	9.90	49.00	34.30	54.40	Ε
196	318	84.00	12.60	91.50	13.73	40.00	28.00	54.33	Ε
197	98	68.00	10.20	82.50	12.38	45.00	31.50	54.08	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
198	60	77.50	11.63	82.00	12.30	43.00	30.10	54.03	Ε
199	217	60.00	9.00	48.00	7.20	54.00	37.80	54.00	Ε
200	80	76.50	11.48	78.00	11.70	44.00	30.80	53.98	Ε
201	326	75.50	11.33	83.50	12.53	43.00	30.10	53.95	Ε
202	337	68.50	10.28	85.50	12.83	44.00	30.80	53.90	Ε
203	56	69.50	10.43	70.00	10.50	47.00	32.90	53.83	Ε
204	219	68.50	10.28	52.00	7.80	51.00	35.70	53.78	Ε
205	487	79.50	11.93	61.50	9.23	46.00	32.20	53.35	Ε
206	296	77.50	11.63	89.50	13.43	40.00	28.00	53.05	Ε
207	179	76.50	11.48	67.00	10.05	45.00	31.50	53.03	Ε
208	15	74.50	11.18	68.00	10.20	45.00	31.50	52.88	Ε
209	339	67.00	10.05	51.50	7.73	50.00	35.00	52.78	Ε
210	166	79.50	11.93	81.00	12.15	41.00	28.70	52.78	Ε
211	356	83.00	12.45	54.00	8.10	46.00	32.20	52.75	Ε
212	382	70.50	10.58	62.50	9.38	46.00	32.20	52.15	Ε
213	223	66.50	9.98	65.50	9.83	46.00	32.20	52.00	Ε
214	261	75.50	11.33	50.50	7.58	47.00	32.90	51.80	Ε
215	366	62.50	9.38	68.00	10.20	46.00	32.20	51.78	Ε
216	471	77.50	11.63	70.50	10.58	42.00	29.40	51.60	Ε
217	120	67.50	10.13	71.00	10.65	44.00	30.80	51.58	Ε
218	376	75.50	11.33	52.50	7.88	46.00	32.20	51.40	Ε
219	29	74.50	11.18	75.50	11.33	41.00	28.70	51.20	Ε
220	465	78.00	11.70	58.00	8.70	44.00	30.80	51.20	Ε

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
221	403	71.50	10.73	55.00	8.25	46.00	32.20	51.18	Ε
222	402	79.50	11.93	51.00	7.65	45.00	31.50	51.08	Ε
223	488	69.50	10.43	46.50	6.98	48.00	33.60	51.00	Ε
224	301	76.00	11.40	57.50	8.63	44.00	30.80	50.83	Ε
225	386	77.50	11.63	72.50	10.88	40.00	28.00	50.50	Ε
226	257	78.50	11.78	71.50	10.73	40.00	28.00	50.50	Ε
227	113	72.50	10.88	47.00	7.05	45.00	31.50	49.43	Α
228	96	79.00	11.85	54.50	8.18	42.00	29.40	49.43	Α
229	95	69.00	10.35	58.50	8.78	43.00	30.10	49.23	Α
230	233	70.00	10.50	45.50	6.83	45.50	31.85	49.18	Α
231	171	68.00	10.20	24.50	3.68	60.00	42.00	55.88	Α
232	270	53.50	8.03	35.00	5.25	58.00	40.60	53.88	Α
233	263	65.50	9.83	39.00	5.85	52.00	36.40	52.08	Α
234	13	49.00	7.35	33.50	5.03	55.00	38.50	50.88	Α
235	207	64.50	9.68	35.50	5.33	50.00	35.00	50.00	Α
236	100	79.50	11.93	90.00	13.50	33.50	23.45	48.88	Α
237	254	62.50	9.38	70.50	10.58	41.00	28.70	48.65	Α
238	170	69.50	10.43	38.50	5.78	45.00	31.50	47.70	Α
239	395	76.50	11.48	52.00	7.80	40.00	28.00	47.28	Α
240	280	75.00	11.25	76.50	11.48	35.00	24.50	47.23	Α
241	260	70.50	10.58	39.00	5.85	44.00	30.80	47.23	Α
242	81	77.50	11.63	83.00	12.45	33.00	23.10	47.18	Α
243	44	80.50	12.08	44.50	6.68	40.00	28.00	46.75	Α

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
244	349	77.50	11.63	87.00	13.05	31.00	21.70	46.38	A
245	353	69.50	10.43	43.00	6.45	42.00	29.40	46.28	A
246	360	72.50	10.88	82.00	12.30	33.00	23.10	46.28	A
247	309	71.50	10.73	50.00	7.50	40.00	28.00	46.23	A
248	58	69.00	10.35	66.00	9.90	37.00	25.90	46.15	A
249	180	81.00	12.15	76.00	11.40	32.00	22.40	45.95	A
250	106	59.00	8.85	41.00	6.15	44.00	30.80	45.80	A
251	200	72.50	10.88	73.00	10.95	34.00	23.80	45.63	A
252	256	90.00	13.50	72.00	10.80	30.00	21.00	45.30	A
253	231	71.50	10.73	80.00	12.00	32.00	22.40	45.13	A
254	204	75.50	11.33	61.00	9.15	34.00	23.80	44.28	A
255	211	64.50	9.68	58.00	8.70	36.00	25.20	43.58	A
256	61	76.50	11.48	64.50	9.68	32.00	22.40	43.55	A
257	283	75.00	11.25	61.00	9.15	33.00	23.10	43.50	A
258	380	70.00	10.50	85.00	12.75	28.00	19.60	42.85	A
259	125	79.50	11.93	64.50	9.68	30.00	21.00	42.60	A
260	492	78.00	11.70	54.50	8.18	32.00	22.40	42.28	A
261	48	67.50	10.13	55.50	8.33	34.00	23.80	42.25	A
262	397	75.50	11.33	66.00	9.90	29.00	20.30	41.53	A
263	18	69.50	10.43	43.00	6.45	35.00	24.50	41.38	A
264	203	80.50	12.08	70.00	10.50	26.00	18.20	40.78	A
265	434	52.00	7.80	33.00	4.95	40.00	28.00	40.75	A
266	432	78.00	11.70	66.00	9.90	27.00	18.90	40.50	A

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
267	52	56.50	8.48	23.50	3.53	40.00	28.00	40.00	A
268	27	79.50	11.93	80.00	12.00	22.00	15.40	39.33	A
269	212	69.00	10.35	47.00	7.05	31.00	21.70	39.10	A
270	115	80.50	12.08	68.00	10.20	22.50	15.75	38.03	A
271	462	74.00	11.10	55.50	8.33	26.50	18.55	37.98	A
272	67	85.00	12.75	51.00	7.65	25.00	17.50	37.90	A
273	127	71.50	10.73	64.00	9.60	25.00	17.50	37.83	A
274	153	67.50	10.13	35.00	5.25	32.00	22.40	37.78	A
275	104	64.00	9.60	62.50	9.38	26.00	18.20	37.18	A
276	304	66.50	9.98	49.00	7.35	28.00	19.60	36.93	A
277	291	68.50	10.28	48.00	7.20	27.00	18.90	36.38	A
278	437	75.50	11.33	50.00	7.50	25.00	17.50	36.33	A
279	294	58.50	8.78	57.50	8.63	27.00	18.90	36.30	A
280	267	74.50	11.18	73.00	10.95	20.00	14.00	36.13	A
281	325	68.50	10.28	50.00	7.50	26.00	18.20	35.98	A
282	198	66.00	9.90	25.50	3.83	31.00	21.70	35.43	A
283	398	78.00	11.70	22.50	3.38	26.00	18.20	33.28	A
284	279	74.50	11.18	56.00	8.40	19.00	13.30	32.88	A
285	330	65.00	9.75	55.00	8.25	21.00	14.70	32.70	A
286	407	69.00	10.35	30.00	4.50	25.00	17.50	32.35	A
287	289	74.00	11.10	38.50	5.78	21.00	14.70	31.58	A
288	25	65.50	9.83	64.50	9.68	17.00	11.90	31.40	A
289	12	76.50	11.48	71.50	10.73	13.00	9.10	31.30	A

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
290	439	72.00	10.80	69.50	10.43	14.00	9.80	31.03	A
291	427	85.50	12.83	52.50	7.88	14.00	9.80	30.50	A
292	146	72.50	10.88	70.00	10.50	13.00	9.10	30.48	A
293	225	45.00	6.75	47.50	7.13	22.00	15.40	29.28	A
294	485	66.00	9.90	59.00	8.85	15.00	10.50	29.25	A
295	458	65.00	9.75	42.00	6.30	18.00	12.60	28.65	A
296	314	45.50	6.83	28.75	4.31	25.00	17.50	28.64	A
297	491	82.50	12.38	64.00	9.60	9.50	6.65	28.63	A
298	288	67.50	10.13	45.50	6.83	14.00	9.80	26.75	A
299	143	69.00	10.35	57.50	8.63	11.00	7.70	26.68	A
300	265	64.00	9.60	38.50	5.78	16.00	11.20	26.58	A
301	490	74.50	11.18	68.50	10.28	6.00	4.20	25.65	A
302	89	65.00	9.75	45.00	6.75	13.00	9.10	25.60	A
303	183	73.50	11.03	51.00	7.65	9.00	6.30	24.98	A
304	414	66.00	9.90	20.00	3.00	17.00	11.90	24.80	A
305	135	39.50	5.93	68.50	10.28	12.00	8.40	24.60	A
306	195	58.00	8.70	21.00	3.15	18.00	12.60	24.45	A
307	145	68.50	10.28	75.00	11.25	3.00	2.10	23.63	A
308	83	47.50	7.13	58.50	8.78	11.00	7.70	23.60	A
309	232	27.50	4.13	51.50	7.73	16.00	11.20	23.05	A
310	122	71.00	10.65	81.00	12.15	0.00	0.00	22.80	A
311	365	52.50	7.88	38.50	5.78	13.00	9.10	22.75	A
312	214	70.50	10.58	58.00	8.70	4.00	2.80	22.08	A

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
313	8	60.50	9.08	54.00	8.10	6.00	4.20	21.38	A
314	82	70.00	10.50	33.50	5.03	8.00	5.60	21.13	A
315	274	50.50	7.58	59.00	8.85	5.00	3.50	19.93	A
316	26	53.00	7.95	31.00	4.65	2.00	1.40	14.00	A

ΒΟΗΘΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ) (3 ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ)

A/A	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
1	467	86.00	12.90	67.50	10.13	88.00	61.60	84.63	E
2	264	69.00	10.35	90.50	13.58	73.00	51.10	75.03	E
3	302	84.00	12.60	84.50	12.68	69.00	48.30	73.58	E
4	163	71.50	10.73	48.00	7.20	75.00	52.50	70.43	E
5	476	80.50	12.08	70.00	10.50	64.50	45.15	67.73	E
6	19	78.50	11.78	66.50	9.98	64.00	44.80	66.55	E
7	68	80.50	12.08	79.00	11.85	55.50	38.85	62.78	E
8	305	75.00	11.25	78.50	11.78	56.50	39.55	62.58	E
9	226	83.00	12.45	60.00	9.00	58.50	40.95	62.40	E
10	451	86.00	12.90	79.50	11.93	52.00	36.40	61.23	E
11	180	81.00	12.15	76.00	11.40	47.50	33.25	56.80	E
12	99	75.50	11.33	85.00	12.75	45.00	31.50	55.58	E
13	273	70.50	10.58	84.00	12.60	44.50	31.15	54.33	E
14	168	75.50	11.33	88.50	13.28	34.00	23.80	48.40	A
15	116	71.50	10.73	81.50	12.23	35.50	24.85	47.80	A

Α/Α	ΑΡ.ΥΠ	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΑΓΓΛΙΚΑ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (15%)	ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ	ΒΑΡΥΤΗΤΑ (70%)	ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (%100)	Επιτυχών (Ε) Αποτυχών (Α)
16	43	75.00	11.25	89.50	13.43	29.00	20.30	44.98	A
17	363	77.00	11.55	81.00	12.15	29.00	20.30	44.00	A
18	369	77.50	11.63	94.00	14.10	23.00	16.10	41.83	A
19	175	81.00	12.15	78.00	11.70	24.00	16.80	40.65	A
20	223	66.50	9.98	65.50	9.83	27.00	18.90	38.70	A
21	252	65.50	9.83	55.00	8.25	24.00	16.80	34.88	A
22	22	83.50	12.53	84.50	12.68	10.00	7.00	32.20	A
23	32	86.50	12.98	69.00	10.35	4.00	2.80	26.13	A
24	312	81.50	12.23	91.00	13.65	0.00	0.00	25.88	A
25	34	74.00	11.10	46.50	6.98	0.00	0.00	18.08	A